



Νέο **DUCATO**



Βασικός Εξοπλισμός

ABS + EBD	■
Αερόσακος οδηγού	■
Μηχανικός Κλιματισμός	■
Κεντρικό Κλείδωμα με τηλεχειριστήριο	■
Ηλεκτρικά παράθυρα	■
Υδραυλικό Τιμόνι (servotronic)	■
Trip Computer	■
Αντιστρεπτική δοκός	■
Πισινή διπλή πόρτα με τζάμια (θερμαινόμενα)	■
Ηλεκτρικοί – θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	■
Πλευρική συρόμενη πόρτα (αριστερά)	■
Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού ως προς το ύψος	■
Κάθισμα οδηγού με στήριξη μέσης	■
Υποβραχιόνιο για τον οδηγό	■
Πάγκο εργασίας για οδηγό και συνοδηγό	■
Διπλό κάθισμα συνοδηγού	■
Διαχωριστικό καμπίνας – χώρου φόρτωσης με τζάμι	■
Εφεδρικός τροχός	■
Ράδιο-Bluetooth/usb/aux	■
Χειριστήρια ραδιοφώνου στο τιμόνι	■
Τασάκι – αναπτήρας	■



Προαιρετικός Εξοπλισμός

Υποβοήθηση Παρκαρίσματος (parking sensors)	€235
270° Ανοιγμα διπλής πισινής πόρτας	€300
Cruise Control/Speed Limiter	€295




Model Code	Type	Volume m ³ /m ²	WB (mm)	cc	bhp	Consumption (L/100Km)	Price OTR (€)
290.0LW.6 (H1L1)	Van	8	3000	2287	130*	6.1	€23,500
290.5LW.6 (H1L2)	Van	10	3450	2287	130*	6.3	€23,800
290.5GW.6 (H2L3)	Van	11.5	3450	2287	130*	6.3	€24,300
290.6GW.6 (H2L3)	Van	13	4035	2287	130*	6.6	€24,800
295.CGW.6 (H2L3)	Van	15	4035	2287	130*	6.6	€24,900
295.CAW.6 (H3L3)	Van	17	4035	2287	130*	6.6	€26,500
295.LCW.6	Pick-Up	7.8	4035	2287	130*	6.4	n/a
295.CCW.6	Pick-Up	8.5	4035	2287	130*	6.4	n/a

*Διαθέσιμο σε 150 bhp & 180 bhp

ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 19% Φ.Π.Α., ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαστάσεις:



Χώρος Φόρτωσης

Ο χώρος φόρτωσης είναι τετράγωνος και ομοιόμορφος για να μπορεί να χρησιμοποιείται και το τελευταίο κομμάτι:

- Είναι μεταξύ **2670 - 4070 mm** μακρός,
- και μέχρι **1662 – 2172 mm** ύψος.
- Το πλάτος μεταξύ των φτερών των πίσω τροχών είναι **1422 mm**, που σημαίνει ότι ένα Ευρωπαϊκό pallet 1200 mm μπορεί εύκολα και γρήγορα να φορτωθεί.
- το δάπεδο μπορεί να προστατευθεί από ένα εξαιρετικά ανθεκτικό κάλυμμα από κόντρα πλακέ (προαιρετικό).
- Οι εσωτερικοί τοίχοι μπορούν να καλύπτονται σε θερμομονωτικό πλαστικό πάνελ (προαιρετικό)
- Για να στερεώσετε και να συγκρατήσετε το φορτίο στη θέση του, **4** άγκιστρα βρίσκονται στις πλευρές του χώρου φόρτωσης, καθώς και πολλά σημεία πρόσδεσης στον επίπεδο χώρο.

Στο διαχωριστικό μεταξύ του χώρου φόρτωσης και του χώρου επιβατών υπάρχει επιλογή σταθερού τζαμιού ή γυαλί με συρόμενη επιφάνεια.



Load compartment Dimensions (in mm)	Wheel Base 3000mm	Wheel Base 3450mm	Wheel Base 4035mm	Wheel Base 4035mm XL
Load Volume (m3)	8 and 9.5	10 and 11.5	13 and 15	15 and 17
Gross Vehicle Weight (GVW) (kg)	>3500	>3500	>3500	>3500
A= load compartment height	1662 / 1932	1662 / 1932	1932 / 2172	1932 / 2172
B= width	1870	1870	1870	1870
C=length	2670	3120	3705	4070
D=width between wheel arches	1422	1422	1422	1422
E=load threshold height when unladen	535 / 550	535 / 550	535 / 550	550
Rear door width	1562	1562	1562	1562
Rear door height	1520 / 1790	1520 / 1790	1790 / 2030	1790 / 2030
Side door width	1075	1250	1250	1250
Side door height	1485 / 1755	1485 / 1755	1755	1755
Payload Capacity (Kg)	1600 / 1610	1600 / 1575	1525 / 1500	1450

Προσβασιμότητα

Μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο κάθε τελευταίο εκατοστό του χώρου κατά τη φόρτωση των προϊόντων σας. Οι πλευρικές συρόμενες πόρτες είναι διαθέσιμες σε 2 πλάτη, 1075 και 1250 mm, και 2 ύψη, 1485 και 1755 mm.

Επίσης:

- Οι χειρολαβές σε στυλ βαλίτσα είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν
- Δεύτερη συρόμενη πλευρική πόρτα είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος

Ο χώρος φόρτωσης είναι εξαιρετικά εύκολος στην πρόσβαση μέσω των πίσω θυρών:

- Οι πισινές πόρτες είναι 1.5 m ύψος για το χαμηλής οροφής όχημα (H1), σχεδόν 1.80 m στο ψηλής οροφής όχημα (H2), και πέραν των 2 m σούπερ ψηλής οροφής όχημα (H3), ύψη πραγματικά ρεκόρ
- Δύο επιλογές ανοίγματος των θυρών φόρτωσης, 180° και 270°, για ευκολότερη κίνηση γύρω από το όχημα όταν αυτό βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο.

Μηχανή:

Η καλύτερη στην κατηγορία της με ακόμα πιο βελτιωμένη κατανάλωση καυσίμου. Διατίθεται επίσης και σε εκδόσεις των 150 bhp και 180 bhp.

130 MultiJet₂ Euro 6

- **Κυβισμός:** 2287 cc
- **Ιπποδύναμη:** 130 HP/97kW at 3600 rpm (Αφορά το συγκεκριμένο τύπο)
- **Ροπή:** 320 Nm 1800. Σταθερή ροπή από 1800 στις 2500 στροφές
- Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη - **Common Rail MultiJet₂ direct injection** – μηχανή με turbo και intercooler.
- Χαμηλό κόστος λειτουργίας, εξαιρετική απόδοση και παραγωγικότητα.
- **Χαμηλές εκπομπές ρύπων** με σύστημα χαμηλής πίεσης, EGR, που λειτουργεί μαζί με σύστημα υψηλής πίεσης, για τη μείωση της θερμοκρασίας της μάζας αερίου (φρέσκο αέρα + EGR) στην πολλαπλή εισαγωγής. Αυτό συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίων Αζώτου (NOx).
- **Κιβώτιο ταχυτήτων 6 (έξι) σχέσεων + πισινή ταχύτητα.**
- **Διαθέσιμο επίσης σε αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων - Comfort-Matic robotized, επιπρόσθετα €2000**
- **Προγραμματισμένο σέρβις κάθε 30,000 χλμ ή μία φορά τον χρόνο (αλλαγή λαδιού κάθε 10.000χλμ)**
- **Μέγιστη Ταχύτητα:** 145 χλμ (ανάλογα έκδοσης και μοντέλου)
- **Κατανάλωση (NEDC):** 7 lt/100 χλμ (ανάλογα έκδοσης και μοντέλου)
- **Εκπομπή ρύπων (CO₂):** 161 – 1738g/km (ανάλογα έκδοσης και μοντέλου)

Εγγύηση



5 Years Manufacturer's Warranty or 150,000kms whichever comes first.

